

Bi2

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.02.15-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

2 csöves kivitel

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: köz.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ár Ft
		Hűtő 7°C, 25°C Pt: W	Fűtő 80°C, 22°C W		
01513 SLI INV.200	Burkolattal, radiátor nélkül	640	1320	479 / 576 / 126	65 000,-
01514 SLI INV.400		1270	2520	679 / 576 / 126	72 600,-
01515 SLI INV.600		1710	2950	879 / 576 / 126	84 100,-
01516 SLI INV.800		2260	4320	1079 / 576 / 126	97 500,-
01517 SLI INV.1000		2830	5250	1279 / 576 / 126	116 200,-
00624 SLI 200	Beépíthető, radiátor nélkül	640	1320	479 / 576 / 126	58 300,-
00625 SLI 400		1270	2520	679 / 576 / 126	65 000,-
00626 SLI 600		1710	2950	879 / 576 / 126	75 700,-
00627 SLI 800		2260	4320	1079 / 576 / 126	87 700,-
00628 SLI 1000		2830	5250	1279 / 576 / 126	104 600,-
Tartozékok:					
B0371	Beépített önálló elektronikus vezérlés (SLR, SL)				29 400,-
B0372	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz (SLR, SL, SLI)				27 500,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz (SLR, SL, SLI)				31 400,-
B0707	Beépített ventilátor vezérlés fali távvezérlőhöz (SL, SLI)				14 400,-
B0151	Fali termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL, SLI)				25 900,-
B0152	Beépített termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL)				24 700,-
B0459	Hosszabbító kábel motorhoz, jobbos csatlakozás esetén				4 300,-
B0139	2 utú szelep, termoelektromos fejjel				18 500,-
B0635	3 utú szelep, termoelektromos fejjel				28 300,-
B0157	Készülék láb 2 db. fehér				9 700,-
B0158	Készülék láb 2 db. ezüst				9 700,-

Bi2

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.02.15-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

4 csöves kivitel

Készülék kód, típus	Kialakítás	Teljesítmény: köz.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ár Ft
		Hűtő 7 °C, 25 °C Pt:W	Fűtő 80 °C, 22 °C W		
01711 SLR 150 B 4T	Burkolattal, radiátorral	440	1230	697 / 645 / 126	130 000,-
01712 SLR 250 B 4T		880	2040	897 / 645 / 126	152 200,-
01713 SLR 350 B 4T		1380	2860	1097 / 645 / 126	182 900,-
01714 SLR 500 B 4T		1570	3710	1297 / 645 / 126	205 600,-
01715 SLR 650 B 4T		2060	5030	1497 / 645 / 126	228 300,-
01701 SL 150 B 4T	Burkolattal, radiátor nélkül	440	1100	697 / 585 / 126	99 700,-
01702 SL 250 B 4T		880	1800	897 / 585 / 126	112 200,-
01703 SL 350 B 4T		1380	2500	1097 / 585 / 126	130 800,-
01704 SL 500 B 4T		1570	3200	1297 / 585 / 126	157 500,-
01705 SL 650 B 4T		2060	4300	1497 / 585 / 126	182 400,-
100,-					
01706 SLI 150 4T	Beépíthető, radiátor nélkül	440	1100	479 / 576 / 126	74 300,-
01707 SLI 250 4T		880	1800	679 / 576 / 126	84 600,-
01708 SLI 350 4T		1380	2500	879 / 576 / 126	98 400,-
01709 SLI 500 4T		1570	3200	1079 / 576 / 126	118 400,-
01710 SLI 650 4T		2060	4300	1279 / 576 / 126	138 400,-
Tartozékok:					
B0374	Beépített önálló elektronikus vezérlés (SLR, SL)				29 400,-
B0375	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz (SLR, SL, SLI)				27 500,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz (SLR, SL, SLI)				31 400,-
B0707	Beépített ventilátor vezérlés fali távvezérlőhöz (SLI)				14 400,-
B0151	Fali termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL, SLI)				25 900,-
B0152	Beépített termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL)				24 700,-
B0459	Hosszabbító kábel motorhoz, jobbos csatlakozás esetén				4 300,-
B0219	2 utú szelep, termoelektromos fejjel (SL, SLI) 2 db.				45 900,-
B0825	2 utú szelep, termoelektromos fejjel (SLR) 2 db.				57 600,-
B0221	3 utú szelep, termoelektromos fejjel (SL, SLI) 2 db.				78 000,-
B0826	3 utú szelep, termoelektromos fejjel (SLR) 2 db.				74 900,-
B0157	Készülék láb 2 db. fehér				9 700,-
B0158	Készülék láb 2 db. ezüst				9 700,-

SZANYÓ
Hűtő- és Klímatechnika Kft.
1033 Budapest, Csikós u. 9.

Bi2 NANO

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.02.15-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

csak 2 csöves kivitel

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: max.ford.		Méret Szél / Mag / Mély lábbal	Ár Ft
		Hűtő 7°C, 27°C Pt: W	Fűtő 50°C, 20°C W		
SLN 200	Burkolattal, radiátor nélkül	530	810	697 / 428 / 129	81 900,-
SLN 400		1150	1800	897 / 428 / 129	91 200,-
SLN 600		1340	2430	1097 / 428 / 129	102 400,-
SLN 800		1820	3230	1297 / 428 / 129	118 400,-
SLN 1000		2460	3980	1497 / 428 / 129	134 400,-
Tartozékok:					
B0659	Beépített önálló elektronikus vezérlés, csúszkás				18 300,-
B0643	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz				27 900,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz				31 400,-
B0707	Beépített ventilátor vezérlés fali távvezérlőhöz				14 400,-
B0151	Fali termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval				25 900,-
B0152	Beépített termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval				24 700,-
B0655	2 utú szelep, termoelektromos fejjel				20 700,-
B0654	3 utú szelep, termoelektromos fejjel				27 000,-
B0157	Készülék láb 2 db. fehér				9 700,-
B0656	2 utú kézi elzárószelep				12 900,-

SZANYÓ
Hűtő- és Klímatechnika Kft.
1033 Budapest, Csikós u. 9.

Bi2 SMART

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.02.15-től visszavonásig

Araink az AFA-t nem tartalmazzák!

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: max.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ar Ft
		Hűtő 7°C, 27°C Pt: W	Fűtő 50°C, 20°C W		
SLR SMART 200 B	Burkolattal, radiátorral	830	1350	759 / 579 / 129	99 700,-
SLR SMART 400 B		1760	2570	959 / 579 / 129	119 300,-
SLR SMART 600 B		2560	3390	1159 / 579 / 129	145 100,-
SLR SMART 800 B		3300	4440	1359 / 579 / 129	162 900,-
SLR SMART 1000 B		3810	5120	1559 / 579 / 129	182 000,-

SL SMART 200 B	Burkolattal, radiátor nélkül	830	980	759 / 579 / 129	73 500,-
SL SMART 400 B		1760	2150	959 / 579 / 129	82 800,-
SL SMART 600 B		2560	2890	1159 / 579 / 129	94 800,-
SL SMART 800 B		3300	3820	1359 / 579 / 129	111 700,-
SL SMART 1000 B		3810	4350	1559 / 579 / 129	129 100,-

Tartozékok:

B0371	Beépített önálló elektronikus vezérlés (SLR, SL)	29 400,-
B0659	Beépített önálló elektronikus vezérlés, csúszkás SMART (SLR, SL)	18 300,-
B0372	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz (SLR, SL, SLI)	27 500,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz (SLR, SL, SLI)	31 500,-
B0707	Beépített ventilátor vezérlés fali távvezérlőhöz (SL, SLI)	14 400,-
B0151	Fali termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL, SLI)	25 900,-
B0152	Beépített termosztát, ventilátor sebesség és téli/nyári üzemmód választóval (SL)	24 700,-
B0633	Hosszabbító kábel motorhoz, jobbos csatlakozás esetén	6 500,-
B0139	2 utú szelep, termoelektromos fejjel	18 500,-
B0635	3 utú szelep, termoelektromos fejjel	28 300,-
B0682	Készülék láb 2 db. Smart	10 600,-
B0683	Készülék láb 2 db. Smart design	12 400,-

SZANYÓ
Hűtő- és Klímatechnika Kft.
1033 Budapest, Csikós u. 9.

Bi2 SMART Inverter

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.02.15-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: max.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ár Ft
		Hűtő 7°C, 27°C Pt: W	Fűtő 50°C, 20°C W		
SLR SMART INV. 200 B DC	Burkolattal, radiátorral	830	1350	759 / 579 / 129	110 000,-
SLR SMART INV. 400 B DC		1760	2570	959 / 579 / 129	132 600,-
SLR SMART INV. 600 B DC		2560	3390	1159 / 579 / 129	161 100,-
SLR SMART INV. 800 B DC		3300	4440	1359 / 579 / 129	180 700,-
SLR SMART INV.1000 B DC		3810	5120	1559 / 579 / 129	202 500,-
SL SMART INV. 200 B DC	Burkolattal, radiátor nélkül	830	980	759 / 579 / 129	81 500,-
SL SMART INV. 400 B DC		1760	2150	959 / 579 / 129	92 100,-
SL SMART INV. 600 B DC		2560	2890	1159 / 579 / 129	105 500,-
SL SMART INV. 800 B DC		3300	3820	1359 / 579 / 129	124 200,-
SL SMART INV.1000 B DC		3810	4350	1559 / 579 / 129	143 300,-
Tartozékok:					
B0686	Beépített önálló elektronikus vezérlés (SLR, SL Smart Inverter)				27 900,-
B0673	Beépített önálló elektronikus vezérlés, csúszkás (SLR, SL Smart Inverter)				14 300,-
B0685	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz (SLR, SL Smart Inverter)				27 000,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz (with B0685,B0372,B0375,B0643)				31 400,-
B0633	Hosszabbító kábel motorhoz, jobbos csatlakozás esetén				6 500,-
B0139	2 utú szelep, termoelektromos fejjel				18 500,-
B0635	3 utú szelep, termoelektromos fejjel				28 300,-
B0682	Készülék láb 2 db. Smart				10 600,-
B0683	Készülék láb 2 db. Smart design				12 400,-

SZANYÓ
Hűtő- és Klímatechnika Kft.
1033 Budapest, Csikós u. 9.

Bi2 Süllyesztett, radiátoros

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2017.01.19-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: max.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ar Ft
		Hűtő 7°C, 27°C Pt: W	Fűtő 50°C, 20°C W		
01498 SLI R 200	Burkolat nélkül, radiátorral	830	980	525 / 576 / 126	103 300,-
B0731 Radiátoros előlap					67 700,-
B0568 Hátsó zárópanel				713 / 725 / 142	25 900,-
01499 SLI R 400		1760	2510	725 / 576 / 126	110 800,-
B0732 Radiátoros előlap					75 700,-
B0569 Hátsó zárópanel				913 / 725 / 142	26 700,-
01500 SLI R 600		2560	2890	925 / 576 / 126	122 400,-
B0733 Radiátoros előlap					82 800,-
B0570 Hátsó zárópanel				1113 / 725 / 142	30 700,-
01501 SLI R 800		3300	3820	1125 / 576 / 126	135 700,-
B0734 Radiátoros előlap					90 800,-
B0571 Hátsó zárópanel				1313 / 725 / 142	35 200,-
01502 SLI R 1000		3810	4350	1325 / 576 / 126	155 800,-
B0735 Radiátoros előlap					107 300,-
B0572 Hátsó zárópanel				1513 / 725 / 142	38 800,-
Tartozékok:					
B0372	Beépített elektronikus vezérlés, fali távvezérlőhöz				27 300,-
B0736	Fali központi távvezérlő, beépített elektronikus vezérlőhöz (B0372-höz)				31 400,-
B0139	2 utú szelep, termoelektromos fejjel				18 500,-

SZANYÓ
Hűtő- és Klímatechnika Kft.
1033 Budapest, Csikós u. 9.

Bi2 WALL magasfali

ÁRLISTA

OLIMPIA SPLENDID KLÍMAKONVEKTOROK

Érvényes 2016.11.25-től visszavonásig

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Készülék típusa	Kialakítás	Teljesítmény: max.ford.		Méret Szél / Mag / Mély	Ár Ft
		Hűtő 7°C, 27°C Pt: W	Fűtő 50°C, 20°C W		
Bi2 WALL SL INV. 400 2V	Magasfali, 2 utú szeleppel, infra távézérlővel	1010	1500	906 / 380 / 129	146 100,-
Bi2 WALL SL INV. 600 2V		1230	2110	1106 / 380 / 129	158 600,-
Bi2 WALL SL INV. 800 2V		1820	2740	1306 / 380 / 129	181 700,-
Bi2 WALL SL INV. 400 3V	Magasfali, 3 utú szeleppel, infra távézérlővel	1010	1500	906 / 380 / 129	152 400,-
Bi2 WALL SL INV. 600 3V		1230	2110	1106 / 380 / 129	165 400,-
Bi2 WALL SL INV. 800 3V		1820	2740	1306 / 380 / 129	189 500,-